	<b>TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE</b> 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 - 2610303 Fax: 08 - 2610304	Số hiệu	F- QP 7.5.1/7-3
		Ngày ban hành	01/05/08
		Lần ban hành	1.0
		Trang	1/ 5

## ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

### Môn: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Thời lượng: 30 phút

#### ĐỀ SỐ 2

#### Ghi chú:

*Chọn 1 câu đáp án đúng nhất theo yêu cầu của từng câu hỏi vào phiếu trả lời*

*Thực hiện đúng theo quy định trong phiếu trả lời*

*Không đánh dấu lên đề thi*


*Nộp lại đề thi kèm theo phiếu trả lời và đó chính là bài thi của anh (chị)*

*Không được sử dụng tài liệu và máy tính trong khi làm bài.*

1. Những thiết bị nào sau đây được xếp vào nhóm thiết bị nội vi?
  - a. Mainboard, CPU, CD-ROM Drive, Mouse
  - b. Mainboard, CPU, CD-ROM Drive, RAM**
  - c. HDD, CD- ROM Drive, FDD, Keyboard
  - d. Monitor, Keyboard, Mouse, Scanner
  
2. Có thể kết nối tối đa bao nhiêu thiết bị trên 1 cổng USB (có sử dụng bộ chia)?
  - a. 1
  - b. 63
  - c. 127**
  - d. Không giới hạn
  
3. Loại socket dùng cho vi xử lý thế hệ Core Duo của Intel là?
  - a. 775**
  - b. AM2
  - c. 370
  - d. 478
  
4. Đặc điểm của dòng vi xử lý Celeron của Intel?
  - a. Dùng cho người dùng phổ thông**
  - b. Dùng cho người dùng cao cấp
  - c. Dùng cho máy chủ
  - d. Tốc độ xử lý cao
  
5. Cổng DVI dùng để kết nối với thiết bị nào sau đây?
  - a. Printer
  - b. Scanner
  - c. Monitor**
  - d. Fax
  
6. Công nghệ Dual Graphics được ứng dụng cho thiết bị nào sau đây?
  - a. Processor
  - b. Memory
  - c. Mainboard
  - d. VGA Card**

	<b>TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE</b> 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 - 2610303 Fax: 08 - 2610304	Số hiệu	F- QP 7.5.1/7-3
		Ngày ban hành	01/05/08
		Lần ban hành	1.0
		Trang	2/ 5

7. Tốc độ bus của RAM PC2-5400 là bao nhiêu MHz?
- 400
  - 667
  - 533
  - 266
8. Mỗi Track trên đĩa cứng được chia thành các phần nhỏ được gọi là?
- Sector
  - Head
  - Cylinder
  - Cluster
9. Chuẩn ATAPI dùng để kết nối với thiết bị nào sau đây?
- Tape
  - HDD
  - CDROM Drive
  - FDD
10. Thiết lập jumper master cho ổ đĩa cứng để nhằm mục đích?
- Xác định ổ đĩa phụ
  - Theo mặc định của nhà sản xuất
  - Xác định ổ đĩa chính
  - Giúp tăng tốc truy xuất đĩa cứng
11. Ổ cứng chuẩn SATA II có tốc độ truy xuất là?
- 150 KBps
  - 300 Mbps
  - 300 MBps
  - 150 MBps
12. Người sử dụng vừa mua một máy in mới, máy in này được kết nối với máy tính dùng Hệ điều hành Windows XP Home bằng cáp USB, máy tính thông báo đã nhận được một thiết bị mới nhưng máy in vẫn không hoạt động. Nguyên nhân chính là do?
- Kết nối máy in qua cổng USB chuẩn 1.1 thay vì sử dụng cổng USB chuẩn 2.0
  - Chưa cài đặt driver cho máy in
  - Có một máy in đã tồn tại
  - Không có quyền để cài đặt một máy in mới trong hệ điều hành Windows XP Home
13. Nguồn điện trong văn phòng không ổn định và thường xuyên xảy ra sự cố. Người kỹ thuật nên làm gì để bảo vệ máy tính?
- Chỉ dùng máy tính trong lúc điện bình thường
  - Yêu cầu thay đổi hệ thống điện
  - Dùng máy phát điện dự phòng
  - Dùng bộ lưu điện (UPS)

	<b>TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE</b> 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 - 2610303 Fax: 08 - 2610304	Số hiệu	F- QP 7.5.1/7-3
		Ngày ban hành	01/05/08
		Lần ban hành	1.0
		Trang	3/ 5

14. Người kỹ thuật gắn một thanh RAM 512 vào một máy tính có card màn hình onboard shared 64MB. Dung lượng RAM hiện tại mà Hệ điều hành sử dụng là?
- 256 MB
  - 448 MB**
  - 512 MB
  - 576 MB
15. Partition C được định theo hệ thống tập tin FAT32. Lệnh nào sau đây cho phép định dạng lại Partition C theo hệ thống tập tin NTFS mà không làm mất dữ liệu trên phân vùng này?
- Format c:/s
  - Convert c:/fs:ntfs**
  - Fdisk c:/fs:ntfs
  - Defrag c
16. Khi nhận được thông báo lỗi “Non-system disk or disk error”. Nguyên nhân là do?
- Chưa cài hệ điều hành, boot sector bị lỗi**
  - Dung lượng đĩa cứng bị hạn chế
  - Chưa gắn RAM
  - Chưa cài đặt driver
17. Hệ điều hành mã nguồn mở thông dụng nhất hiện nay là?
- Mac
  - Windows Vista
  - Windows XP
  - Linux**
18. Để cài đặt Windows Vista thì yêu cầu tối thiểu dung lượng của bộ nhớ RAM là?
- 64MB
  - 128MB
  - 512MB**
  - 1024MB
19. Ổ đĩa cứng hiện nay được phân loại theo những chuẩn giao tiếp nào?
- IDE, SATA, ATAPI
  - ATA (PATA), SATA, SCSI**
  - ATA, PATA, SATA
  - SCSI, SATA, IDE
20. Muốn chia sẻ máy scanner cho các phòng ban khác trong công ty cùng sử dụng, chúng ta có thể thiết lập tại mục nào trong hệ điều hành Windows XP?
- Control Panel/ Printers and Fax
  - My Network Place
  - Computer Management
  - Không có chức năng chia sẻ**
21. Bộ nhớ cache L2 sử dụng loại bộ nhớ RAM nào sau đây?
- DRAM

	<b>TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE</b> 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 - 2610303 Fax: 08 - 2610304	Số hiệu	F- QP 7.5.1/7-3
		Ngày ban hành	01/05/08
		Lần ban hành	1.0
		Trang	4/ 5

- c. SDR-SDRAM  
d. RDRAM
22. Cổng PS/2 có màu tím được dùng để kết nối với thiết bị nào sau đây?  
a. Mouse  
b. Scanner  
c. Keyboard  
d. Modem
23. Sau khi cài đặt driver cho thiết bị phần cứng. Máy tính không khởi động được Windows, có thể khắc bằng phương pháp nào sau đây?  
a. Kiểm tra lại cấu hình phần cứng trong BIOS Setup  
b. Kiểm tra thiết bị phần cứng đã được gắn vào đúng cách chưa  
c. Reboot lại hệ thống và chọn "Last Known Good Configuration"  
d. Cài đặt lại Hệ điều hành
24. Máy dùng Windows 98 có cấu hình CPU Pentium 166, RAM 128MB và ổ đĩa cứng còn trống 2GB, có thể nâng cấp lên Hệ điều hành?  
a. Windows 2000  
b. Windows XP  
c. Windows Vista  
d. Không thể nâng cấp
25. Tùy chọn nào sau đây của chương trình Norton Ghost cho phép tạo tập tin ảnh cho 1 phân vùng trên đĩa cứng?  
a. Local → Partition → To Partition  
b. Local → Disk → To Image  
c. Local → Partition → To Image  
d. Local → Partition → From Image
26. Để định dạng nhanh phân vùng cho đĩa cứng theo dạng NTFS, trong quá trình cài đặt Hệ điều hành cần chọn:  
a. Format the partition using the FAT file system (quick)  
b. Format the partition using the NTFS file system  
c. Format the partition using the NTFS file system (quick)  
d. Format the partition using the FAT file system
27. Cần phải làm gì sau khi thay thế pin CMOS?  
a. Sử dụng chương trình Fdisk  
b. Thiết lập cấu hình BIOS  
c. Cài đặt lại Hệ điều hành  
d. Định dạng lại ổ đĩa
28. Công thức nào sau đây dùng để tính dung lượng cho ổ đĩa cứng?  
a. Cylinder \* Track \* Sector \* 512 byte  
b. Cylinder \* Head \* Sector \* 512 bit  
c. Cylinder \* Head \* Sector \* 512 byte  
d. Cylinder \* Head \* Track \* Sector \* 512 byte
29. Đối với màn hình CRT, 3 điểm màu (RGB) xếp thành 1 hình tam giác đều được gọi là?  
a. Tia điện tử

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 - 2610303 Fax: 08 - 2610304	Số hiệu	F- QP 7.5.1/7-3
	Ngày ban hành	01/05/08
	Lần ban hành	1.0
	Trang	5/ 5

- c. Điểm Phosphor
- d. Điểm màu

30. Chuột không dây sử dụng công nghệ nào để kết nối tín hiệu với máy tính?

- a. Infrared
- b. Bluetooth
- c. WiFi
- d. WiMax

----- HẾT -----